

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159193-2018:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Budapest: Belvízi utak irányító, biztonsági vagy jelzőberendezései
2018/S 072-159193**

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület

AK14540

Elnök utca 1.

Budapest

1089

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Lajtár Attila

Telefon: +36 13030168

E-mail: info@rsoe.hu

Fax: +36 14770549

NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.rsoe.hu>

I.2) Közös közbeszerzés

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: <http://www.doksys.hu>

További információ a következő címen szerezhető be másik cím:

Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda

Baranyai tér 8. I/4.

Budapest

1117

Magyarország

Kapcsolattartó személy: dr. Körmendi Miklós

Telefon: +36 304884519

E-mail: dr.kormendi.miklos@kormendim.hu

Fax: +36 12693417

NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.rsoe.hu>

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:

Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda

Baranyai tér 8. I/4.

Budapest
1117
Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Körmendi Miklós
Telefon: +36 304884519
E-mail: dr.kormendi.miklos@kormendim.hu
Fax: +36 12693417
NUTS-kód: HU110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.rsoe.hu>

- I.4) **Az ajánlatkérő típusa**
Egyéb típus: Nonprofit egyesület
- I.5) **Fő tevékenység**
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

- II.1) **A beszerzés mennyisége**
- II.1.1) **Elnevezés:**
Balatoni viharjelző berendezések adásvétele
- II.1.2) **Fő CPV-kód**
34996200
- II.1.3) **A szerződés típusa**
Árubeszerzés
- II.1.4) **Rövid meghatározás:**
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, mint ajánlatkérő balatoni viharjelző berendezések adásvétele tárgyában kér árajánlatot.
- II.1.5) **Becsült teljes érték vagy nagyságrend**
- II.1.6) **Részekre vonatkozó információk**
A beszerzés részekből áll: nem
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
31712341
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU110
A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
A Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, mint ajánlatkérő mindösszesen 22 db balatoni viharjelző berendezés (jelzőberendezés) adásvétele tárgyában kér ajánlatot.
A teljes (22 db) mennyiségen belül 19 db jelzőberendezést 230 VAC/8-48 VDC (névleges) működő tápfeszültséggel, 3 db jelzőberendezés napelemes tápellátással kell teljesíteni.
A nyertes ajánlattevő az alábbi paraméterek szerinti, a víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló

27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet, valamint a víziközelkedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet előírásának és jelen műszaki leírásnak megfelelő LED jelzőberendezést köteles adásvételi szerződés keretében átadni (leszállítani).

Főbb műszaki követelmények:

A jelzőberendezés feleljen meg a 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 3. számú melléklet 8. Meteorológiai jelzések pontban meghatározott, valamint az alábbi előírásoknak:

Villanásszám: két fokozat, 45/90 villanás/perc, konfigurálható (programozható), a felvillanás hossza minimum 200 msec és szabályozható.

Szín: A 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet I-4. mellékletében meghatározott: Sárga.

Elvárt fényerősség 19 db parti jelzőberendezés esetén: minimum 80 000 cd/jelző.

Elvárt fényerősség 3 db tó-közepi (napelemes tápellátású) jelzőberendezés esetén: minimum 9 000 cd/jelző.

Láthatóság: A 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet I-5. mellékletében meghatározottak szerint, min. 5 km 0,74T nappali fényviszonyok mellett.

Nyílásszögek:

— függőlegesen $\pm 0,8^\circ$ - $\pm 2,0^\circ$, (-3 dB, a névleges fényerő legalább 50 %-a),

— a jelzőberendezések elvart vízszintes nyílásszögeit ajánlatkérő a műszaki leírásban adja meg.

Vezérlés, állapotlekérdezés:

— a vezérlés/visszajelzés illeszkedjen a jelenlegi vezérlőhöz (SWS-1 állomásvezérlő).

(galvanikus leválasztás, optócsatoló).

Élettartam: minimum 50 000 óra.

Működési tartomány: $-25 +55^\circ\text{C}$ között.

Páratartalom: maximum 98 %.

Védettség: UV és IP67 védettség.

Tápfeszültség:

— 230 VAC/8-48 VDC (névleges) működő tápfeszültség, (névleges) teljesítmény felvétel maximum 1 000 W (19 db jelzőegység vonatkozásában),

— napelemes tápellátás (3 jelzőegység vonatkozásában).

A napelemes tápellátású jelzőberendezések a Balaton tóvizén opcionálisan bóján vagy tartóoszlopon kerülnek elhelyezésre. Ajánlattevőnek mindkét elhelyezésű (bója vagy tartóoszlop) jelzőberendezésre ajánlatot kell tennie.

Ajánlattevőnek a napelemes tápellátású jelzőberendezések vonatkozásában ajánlatot kell adnia a folyamatos tápellátást biztosító, mélykisülés ellen védelemmel ellátott szünetmentes tápegységre. A tápellátó berendezésnek minimum 4 óra szünetmentes tápellátást kell biztosítaniuk. A szünetmentes tápegység ellenértékét a napelemes tápellátású jelzőberendezés ajánlati árának kell tartalmaznia.

A szállítandó 230 VAC/8-48 VDC (névleges) működő tápfeszültségű LED jelzőberendezések illesztőegysége és a szünetmentes tápegység a jelenlegi villanócsöves vezérlő és kondenzátoros szekrényben kerülnek elhelyezésre.

A szekrény mérete 300x600x600 mm.

Üzem mód: A felhasználó által állítható/programozható nappali / éjszakai fényáram-kibocsátás, fényviszonyokhoz igazodó, automatikus fényáram szabályozás, (automatikus átkapcsolás, éjszakai fényerő a nappali fényerő minimum 5 és maximum 20 %-a).

Programozás csatlakozási pontjai: RS 232/485 és/vagy IRD porton keresztül.

EMC: CEPT előírás szerint (DIN EN55015:2006; 2007, DIN EN61000-4-2:2008, DIN EN61000-4-3:2006, DIN EN6100-4.5:2005), vagy azzal egyenértékű.

Szélállóság: minimum 170 km/h.

Tömeg: maximum 50 kg.

Nyertes ajánlattevőnek a jelzőberendezések működtetéshez és karbantartáshoz - jelzőberendezés típusonként - magyar nyelvű nyomtatott és elektronikus példányú áramköri leírást és telepítési útmutatót kell az eszközök átadás-átvétele időpontjáig átadnia.

A részletes műszaki paramétereket a Közbeszerzési dokumentáció műszaki leírása tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: 230 VAC/8-48 VDC (névleges) tápfeszültséggel működő jelzőberendezés fényerőssége (cd/jelző, minimum 80.000, maximum 100.000) / Súlyszám: 15

Minőségi kritérium - Név: Jelzőberendezés villanásszáma (msec, minimum 200, maximum 450) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: Éjszakai fényerő a nappali fényerő százalékában megadva (% , minimum 5, maximum 20) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 65

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 7

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: igen

Opciók ismertetése:

A napelemes tápellátású jelzőberendezések a Balaton tóvizén opcionálisan bóján vagy tartóoszlopon kerülnek elhelyezésre. Ajánlattevőnek mindkét elhelyezésű (bója vagy tartóoszlop) jelzőberendezésre ajánlatot kell tennie.

Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötésig egyoldalú jognyilatkozattal jogosult eldönteni, hogy a napelemes tápellátású jelzőberendezések közül hány darab kerül elhelyezésre bóján vagy tartóoszlopon, valamint erre vonatkozóan a nyertes ajánlattevő felé a termékek beszerzésére irányuló konkrét írásbeli megrendelést leadni.

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-1.6.0-15-2017-00025 A személy-és vagyonbiztonság növelése céljából a katasztrófavédelmi beavatkozások hatékonyságának fokozása Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén

II.2.14) **További információk**

Ajánlatkérő saját hatáskörben végzi el a LED jelzőberendezések telepítését, helyszíni szerelését és üzembe helyezését, ezek a feladatok nem képezik jelen beszerzés tárgyát. A folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) **Résztvételi feltételek**

III.1.1) **Az ajánlattevő/résztvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok):

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak,
- Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

- Az ajánlattevőnek, illetőleg a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek a Kbt. 67. § (2)-(3) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és 3. § (2) bekezdése foglaltaknak megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (előzetes igazolás),
- Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (előzetes igazolás),
- A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges határozatának, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati példányát. (előzetes igazolás),
- Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-16. §-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá,
- A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér,
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására,
- A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

III.1.2) **Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

III.1.3) **Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1/A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bek. a) pontja alapján a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás; b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges. Az igazolás (nyilatkozat) tartalmazza legalább a következő

adatokat:a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik fél,a szállítás(szerződés)tárgya,mennyisége,továbbá nyilatkozni kell arról,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát konzorciumban teljesítette,úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie,hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.Közös ajánlattétel esetén a műszaki, ill. szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet(személy)kapacitására támaszkodva is megfelehetnek,a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott M.1/ alkalmassági követelménynek.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát,az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem kell megadni.A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó,az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatokat(igazolásokat)az ajánlatkérő 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani.A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően,kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba,amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni.Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta,az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására,hanem úgy tekinti,mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be-és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (6) bek. alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel az első három legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett,de legfeljebb hat éven belül megkezdett,szállításokat veszi figyelembe.Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is,ha a referencia követelményben foglalt eredmény a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben.

M.1/ nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év összességében legalább 5 darab, jelen közbeszerzési eljárás tárgya szerinti termék (45/90-es villanásszámú, sárga fényű jelzőberendezés) szállítására (eladására) vonatkozó referenciával (referenciákkal).

III.1.5) **Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk**

III.2) **A szerződéssel kapcsolatos feltételek**

III.2.2) **A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**

1.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi, hibás teljesítési kötbér: Mindkét kötbér alapja az át nem adott termékek nettó ellenértéke, mértéke minden megkezdett késedelmes nap után annak 0,5 %-a, max. 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: Mértéke a szerződés nettó ellenértékének 15 %-a.

Jótállás: A jótállás időtartama: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja az eszközök minőségi ellenőrzésének lezárulta.

Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek:

2015. évi CXLIII. tv.

2013. évi V. tv.

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

Számlázás: előleg 10 % (az előleg a vég számlában kerül elszámolásra), 1. részszámla: 30 %, 2. részszámla: 30 %, vég számla.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a finanszírozás módja: szállítói finanszírozás. Támogatási intenzitás: 100 %.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum: 22/05/2018

Helyi idő: 16:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

Magyar

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 23/07/2018

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 22/05/2018

Helyi idő: 16:00

Hely:

Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda.

1117 Budapest, Baranyai tér 8. I/4.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk**VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk**

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

1. A közbeszerzési dokumentumok („dokumentumok”) az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: doksys.hu

Felhasználónév: Viharjelző1.

Jelszó: Viharjelző1.

A dokumentumok Kbt. 57. § (2) bek. szerinti elektronikus elérése az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentumok eléréséről az ajánlatban kell nyilatkozni.

2. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bek-re figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.

3. Az ajánlatot írásban, 1 papír alapú példányban, zárt csomagolásban, a jelen felhívás 1.3. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani. Az aláírt ajánlatot, teljes terjedelmében, írásvédett (nem szerkeszthető pdf) formátumban, egy elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) is csatolni szükséges.

4. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. § (4) bek. szerinti információkat.

5. Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolnia kell:
— ajánlatot aláírók hiteles cégeljárás nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát), vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját, külföldi illetőségű ajánlattevő esetén az ennek megfelelő dokumentumot (amennyiben ilyen dokumentum az adott országban nem ismert, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy ügyvéd/közjegyző előtt tett okiratba foglalt aláírás-minta),
— a cég kivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.

6. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is, valamint változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozatot is);

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bek. szerinti nyilatkozatait.

8. A III.1.3) M.1 pont szerinti alkalmassági feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

9. Kbt. 71. § (6) bek. szerint ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás.

10. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő szakmai ajánlatát. (A megajánlott eszközök és tartozékai gyártója, típusa és részletes műszaki leírása, 230 VAC/8-48 VDC (névleges) működő tápfeszültséggel működő jelzőberendezés legalább 4 óra szünetmentes tápellátását biztosító eszközök minimális paraméterei, valamint bevilágítási (besugárzási) terv). A bevilágítási terv két részből áll: 1. Nyomatott, A4-es méretű 2D-s színes rajz 2. Szöveges leírás (részletezés). A bevilágítási terv ajánlattevő által meghatározott fényerő, illetve ajánlatkérő által megadott lokáció és a jelzőberendezések vízszintes nyílásszögei alapján mutatja be a viharjelző berendezések függőleges és vízszintes nyílásszögeit azzal, hogy a balatoni víztükör minden pontjáról min. 3 db jelzőberendezés láthatóságát biztosítani szükséges. Amennyiben a besugárzási terv nem teljesíti ezeket a feltételeket úgy az ajánlat - a szakmai ajánlat meg nem felelése okán - érvénytelen.

11. Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosítja, figyelemmel arra, hogy az élet- és vagyonbiztonság indokolja a jelzőberendezések műszaki-technikai egységét.

12. Az értékelés módszere:1-3. részszerpontnál fordított arányosítás, 4-6. részszerpontnál arányosítás.További információkat a Közbeszerzési dokumentáció tartalmaz.Adható pontszám alsó és felső határa 0-100.

13. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Körmendi Miklós (00298)

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

Magyarország

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Riadó u. 5.

Budapest

1026

Magyarország

Telefon: +36 18828592

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

11/04/2018



dr. Körmendi Miklós
felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00298